

LISTINO 2026

REVISIONE 1

SAREMA SMART RETAIL
TECHNOLOGIES

Indice

FLYER SAREMA EXTRA	3
SAREMA EXTRA - RT	5
FLYERT ITK AMBULANTE	6
IT K - RT AMBULANTE	8
FLYER SAREMA XS	9
SAREMA XS - RT	10
FLYER STAMPANTE TELEMATICA	11
STAMPANTE TELEMATICA - IT	13
FLYER PC POS ITX-EVO	14
STAMPANTE TELEMATICA - ITX EVO	16
FLYER PC POS	17
PC SA-A2	18
PC SA-G150	18
PC SA-A6 ANDROID*	18
PC POS T15-I5	19
PC POS T15-J6412	19
FLYER STAMPANTE Q80A	20
FLYER STAMPANTE A160 / A160W	21
STAMPANTE Q80A	22
STAMPANTE A160 / A160 W	22
KIOSK SELF SERVICE SK27	23
KIOSK SELF PAY SPK27	24
KIOSK SELF PAY SPK27A	25
KIOSK SELF PAY SPK27E	26
SAFE MONEY SMART	27
SAFE MONEY ADVANCE	28
SMALL	29
LIGHT PLUS CS	30
LIGTH PLUS PL	31
S2 CS	32
FLYER SUPREMA S3	33
S3 CS	35
S3 PLC	36
FLYER OMEGA DYNAMIC	37
DYNAMIC CS	39
DYNAMIC PLC	40
TASTIERA K28	41
TASTIERA K32	41
TASTIERA K66	41
DISPLAY LCD	42
DISPLAY VFD	42
SCANNER 1D / 2D	42
CASSETTO BABY	43
CASSETTO D3	43
CASSETTO D1	43
GESTIONALE EASY	44
EASY TOUCH RISTOBART™	46
EASY TOUCH TAKEAWAY™	46
EASY PALM™	46
EASY TRADE™	46
EASY BEACH™	47
FLYER XPOS-IT	48
XPOS-IT	50
XPOS-IT (ADD-ON SMARTPHONE)	50

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Il presente listino prezzi è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai concessionari e partner commerciali autorizzati di SAV Srl. È fatto divieto assoluto di divulgare, copiare, riprodurre o comunicare, in tutto o in parte, le informazioni contenute nel presente documento a soggetti terzi non autorizzati, in particolare a concorrenti diretti o indiretti di SAV Srl.

Tutti i dati, i prezzi, le condizioni commerciali, le descrizioni tecniche e le informazioni qui contenute costituiscono informazioni confidenziali e di proprietà esclusiva di SAV Srl. La loro diffusione o utilizzo non autorizzato potrà comportare responsabilità civili e/o penali, nonché la revoca immediata dell'autorizzazione commerciale e l'esclusione dalla rete dei concessionari.

NUOVA

EXTRA



L'innovazione incontra la semplicità.

Connettività totale e sicurezza telematica al tuo servizio: ogni funzione è pensata per lavorare al tuo ritmo e senza compromessi. Con **SAREMA EXTRA**, la tecnologia diventa un'esperienza fluida, potente e immediata, al massimo livello di affidabilità.

DESIGN

Ergonomico e funzionale, dalle dimensioni contenute per un posizionamento ideale in qualsiasi ambiente di lavoro.

PRESTAZIONI

Elevate con garanzia di massima affidabilità, ed efficienza nel tempo.

CONNETTIVITÀ

Con l'Agenzia delle Entrate attraverso rete, Ethernet e Wi-Fi integrato di ultima generazione.

STAMPANTE

Termica 2" – risoluzione 8 dots/mm larghezza rotolo 58 mm 35 mt

SICUREZZA

Sistema anti-tampering per la protezione dei tuoi dati e la trasmissione criptata verso AE.

SCONTRINO DIGITALE

Visualizzazione QR code i tuoi clienti per scontrino digitale e rispetto dell'ambiente



MENÙ GRAFICO, MACRO DIRETTE, QR CODE, FUNZIONI RAPIDE



EXTRA



L' INNOVAZIONE INCONTRA LA SEMPLICITÀ

CARATTERISTICHE

DGFE / MEMORIA DI DETTAGLIO	Micro SD certificato RT.
STAMPANTE	Termica da 2", larghezza rotolo 57 mm +1-0, per un diametro massimo di 58 mm, 35 mt di carta circa. Caricamento carta Easy Loading.
TASTIERA	Meccanica con 40 tasti, assegnabili liberamente a funzioni. reparti 9 diretti e 9 indiretti già presenti.
DISPLAY OPERATORE	LCD TFT backlight da 3,5" a colori con Touch screen integrato.
DISPLAY CLIENTE	LCD TFT backlight da 3,5" con visualizzazione vendite e QR Code per documento commerciale dematerializzato. 
CONNESSIONI	Ethernet e Wi-Fi integrato di ultima generazione per connessione alla rete del negozio ed internet con invio criptato dei dati alla Agenzia delle Entrate 
SISTEMA ANTI-TAMPERING	Protezione contro la violazione dei dati.
ALIMENTAZIONE	 9V DC (con adattatore 230V AC incluso) assorbimento max 3,5 A.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	 0 ~ 40 °C Umidità 20 ~ 80% non condensata
DIMENSIONI	261 x 240 x 120 mm
PESO	1,2 Kg
COLORE	Rosso SAREMA / NERO 
ACCESSORI	Protezione tastiera trasparente

Sede Legale:

Via F.sco Caracciolo, 15 – 80122 Napoli

Magazzino, Logistica

Centro Assistenza Tecnica:
Via Castel Belvedere, 289
80016 Marano di Napoli (NA)

Sede Pomezia

Via Orvieto, 46
00071 Pomezia (RM)



+39 081.7429527 | www.sarema.it

SAREMA EXTRA - RT



DIMENSIONI: LARGHEZZA 241 mm
 PROFONDITÀ 260 mm
 ALTEZZA 120 mm

PESO: con Imballo 1,2 Kg



DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
EXTRA Registratore Telematico	LSEXTRA	€ 530,00 + IVA

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ DGFE/Memoria di dettaglio ▪ STAMPANTE ▪ TASTIERA ▪ DISPLAY OPERATORE ▪ DISPLAY CLIENTE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Micro SD certificata RT ▪ Termica 2" - 8 dots/mm - 57 +1/-0 mm Ø 50 mm caricamento easy loading taglierina manuale. ▪ Compatta, 40 tasti programmabili, assegnazione libera delle funzioni ai tasti. ▪ TFT LCD grafico a colori Touch 3,5" ▪ TFT LCD 3,5" grafico a colori, con visualizzazione QR Code per scontrino digitale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ CONNESSIONI ▪ ALIMENTAZIONE ▪ TEMPERATURA DI ESERCIZIO ▪ COLORI DISPONIBILI ▪ DRIVER / PRTOCOLI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Porta Ethernet 10/100, 2 Porte seriali RJ45 1 connettore cassetto, 1 USB, Wi-Fi integrato. ▪ 9V DC, 3,5 Ah max. (adattatore 230 VAC incluso) ▪ 0-40 °C, Umidità 20 - 80% (non condensante) ▪ ROSSO - NERO ▪ WinEcrCom (SO Windows® 7/8/10/11), XDitron (SO Linux®), JavaPOS, POS for .NET, OLEPOS, API REST, XON/XOFF |
|--|--|---|---|

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
DGFE Micro SD Certificato RT	DGFEMRT-DTW	€ 88,00 + IVA
Protezione trasparente	MPF013	€ 25,00 + IVA
Cassetto Baby	Baby	€ 65,00 + IVA
Modulo Wi-Fi per Registratori e Stampanti telematiche native	MPZ1020	€ 55,00 + IVA

ditronetwork

SOLUZIONI PER IL MONDO RETAIL FRANCHISING E GDO

www.ditronetwork.com

RT
NATIVE

iT-K BT WIFI VERSIONE AMBULANTE

IL MODELLO TELEMATICO NATIVO
ACCURATAMENTE STUDIATO
PER IL MERCATO AMBULANTE
OMOLOGATO PER GLI AMBIENTI E
LE CONDIZIONI DI LAVORO PIÙ OSTILI!



INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI
ALL' **AGENZIA DELLE ENTRATE**



DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO



DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO



SCONTRINO PARLANTE CON CODICE FISCALE



PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA



STAMPA QR CODE (solo PC)



GESTIONE SERVIZI IN CLOUD



MONITORAGGIO DA REMOTO



CASSETTO FISCALE



LOTTERIA DEGLI SCONTRINI



CONNESSIONE WIFI (HOTSPOT SMARTPHONE)



COVER RIGIDA IN PVC E MEMBRANA
SILICONICA PER TASTIERA (DI SERIE)



BORSA IN MATERIALE IDROREPELENTE
CON TASCHE INTERNE PORTA DOCUMENTI
(OPTIONAL)



Bilancia



Scanner



Display
esterno



EFC
POS



Cassetto



PC

COLLEGAMENTI POSSIBILI



RT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

TASTIERA: compatta, 38 tasti programmabili.

Assegnazione libera delle funzioni ai tasti.

STAMPANTE: telematica - termica - risoluzione 8 dots/mm - 203 dpi - alloggiamento rotolo 58mm - diametro rotolo max 50 mm (32 caratteri) - velocità di stampa 75 mm/sec - sistema di caricamento easyloading -**DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:** MMC certificato RT**DISPLAY:** operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x16 caratteri**CONNESSIONI:**

1 porta ethernet, 2 porte seriali, 1 connettore per cassetto, 1 USB per aggiornamento firmware

REPARTI: 6 diretti e 4 indiretti programmabili**GRUPPI:** 5 gruppi programmabili - 10 caratteri di descrizione per ciascun gruppo**VALUTE ESTERE:** 4 programmabili**ALIQUOTE IVA:** 8 programmabili + 6 esenti + 1 ventilazione**PAGAMENTI:** 10 tender + 20 subtender**FUNZIONI GENERALI:** trasmissione telematica dei corrispettivi, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, gestione fondo cassa, orologio e datario automatico, macro da tastiera, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto automatico a fine transazione, gestione servizi in Cloud, stampa QR Code inviato da PC, azzeramento fiscale con esecuzione automatica a tempo, cambio automatico per ora legale/solare, cambio automatico per anno bisestile, documenti commerciali di reso e di annullo.**DRIVER:**

per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 Linux -

driver standard: POS for .net (UPOS), OlePOS

Protocolli: Xon/Xoff

ALIMENTAZIONE:

9 V.

Con caricabatteria da autoveicolo (opzionale) il voltaggio d'uscita è 9V e può lavorare con ingresso da 12 a 24V.

Batterie Ioni-Litio ricaricabili (tempi max di ricarica 4h)

PESO: 1,5 Kg**DIMENSIONE:** 190 x 354 x 100 (L x P x A) mm

WIFI



VERSIONE AMBULANTE

BORSA
OPTIONAL (+)(+ COVER RIGIDA
DI SERIE Bianco PuroVia Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italy
e-mail: info@ditronnetwork.com
sito: www.ditronnetwork.com

IT K - RT AMBULANTE



DIMENSIONI: LARGHEZZA 190 mm
 PROFONDITÀ 354 mm
 ALTEZZA 100 mm

PESO: con imballo 2,5 Kg



DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
IT K BT Registratore Telematico Ambulante	LLITK-A	€ 590,00 + IVA

<ul style="list-style-type: none"> ▪ DGFE/Memoria di dettaglio ▪ STAMPANTE ▪ TASTIERA ▪ DISPLAY OPERATORE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Micro SD certificata RT ▪ Termica 2" - 8 dots/mm - 57 +1/-0 mm 32 caratteri Ø 50 mm, velocità di stampa 75 mm/sec caricamento easy loading - taglierina manuale. ▪ Compatta, 40 tasti programmabili, assegnazione libera delle funzioni ai tasti. ▪ LCD a matrice di punti retroilluminato bianco composta da 2 linee x 16 caratteri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DISPLAY CLIENTE ▪ CONNESSIONI ▪ ALIMENTAZIONE ▪ WATERPROOF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LCD matrice di punti retroilluminato bianco composta da 2 linee x 16 caratteri ▪ 1 Porta Ethernet 10/100, 2 Porte seriali RS232 con alimentazione, 1 connettore jack cassetto, Modem, Wi-Fi. ▪ 12/24VDC con adattatore 9VDC Batterie ioni di litio incluse ▪ Kit protettivo in silicone incluso
---	---	---	--

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
DGFE Micro SD Certificato RT	DGFEMRT-DTW	€ 88,00 + IVA
Modulo Wi-Fi per Registratori e Stampanti telematiche native	MPZ1020	€ 55,00 + IVA
Cassetto Baby	Baby	€ 65,00 + IVA
Protezione tastiera in silicone	MPF013	€ 25,00 + IVA
Kit protettivo (include protezione tastiera in silicone)	AX1080	€ 56,00 + IVA
Borsa trasporto	MPC147V	€ 50,00 + IVA
Pacco batterie Ioni di Litio	MPQ080	€ 59,00 + IVA
Caricabatterie (auto e furgoni)	MPZ445	€ 75,00 + IVA

SAREMA

XS RT



APPROVATO



L'essenziale per il tuo lavoro.

Il nostro registratore telematico entry level offre semplicità, affidabilità e tutte le funzioni davvero indispensabili. Compatto e intuitivo, garantisce la gestione quotidiana dei corrispettivi tramite invii telematici sicuri. La soluzione essenziale per chi cerca tecnologia professionale senza complicazioni.

DGFE / MEMORIA DI DETTAGLIO

MMC Certificato RT

STAMPANTE

Termica 2", 8 dot/mm, 32 caratteri per riga, velocità 75 mm/sec, rotolo 57 mm 35 mt caricamento easyloading.

TASTIERA

compatta, 38 tasti programmabili. Assegnazione libera delle funzioni ai tasti.

DISPLAY

operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x16 caratteri

CONNESSIONI

1 porta ethernet, 2 porte seriali, 1 connettore per cassetto, 1 USB per aggiornamento firmware

REPARTI

6 diretti e 4 indiretti programmabili

GRUPPI

5 gruppi programmabili - 10 caratteri di descrizione per ciascun gruppo

VALUTE ESTERE

4 programmabili

ALIQUEUTE IVA

8 programmabili + 6 esenti+ 1 ventilazione

PAGAMENTI

10 tender + 20 subtender

FUNZIONI GENERALI

Trasmissione telematica dei corrispettivi, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, correzione, storno, annullo scontrino, scontrino parlante, gestione fondo cassa, orologio e datario automatico, macro da tastiera, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto automatico a fine transazione, gestione servizi in Cloud, stampa QR Code inviato da PC, azzeramento fiscale con esecuzione automatica a tempo, cambio automatico per ora legale/solare, cambio automatico per anno bisestile, documenti commerciali di reso e di annullo.

DRIVER

Windows XP/Vista/7/8/10 Linux, POS for .net (UPOS), OlePOS, Xon/Xoff

ALIMENTAZIONE

9 V. Con adattatore incluso.

PESO

1,5 Kg

DIMENSIONE

190 x 354 x 100 (L x P x A) mm

Sede Legale:

Via F.sco Caracciolo, 15 – 80122 Napoli

Magazzino, Logistica

Centro Assistenza Tecnica:
Via Castel Belvedere, 289
80016 Marano di Napoli (NA)

Sede Pomezia

Via Orvieto, 46
00071 Pomezia (RM)



+39 081.7429527 | www.sarema.it

SAREMA XS - RT



DIMENSIONI: LARGHEZZA 190 mm
 PROFONDITÀ 354 mm
 ALTEZZA 100 mm

PESO: con imballo 2,5 Kg



LAN Wi-Fi RS232

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
XS Registratore Telematico	LLXS	€ 530,00 + IVA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ DGFE/Memoria di dettaglio ▪ STAMPANTE ▪ TASTIERA ▪ DISPLAY OPERATORE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Micro SD certificata RT ▪ Termica 2" - 8 dots/mm - 57 +1/-0 mm 32 caratteri Ø 50 mm, velocità di stampa 75 mm/sec caricamento easy loading - taglierina manuale. ▪ Compatta, 40 tasti programmabili, assegnazione libera delle funzioni ai tasti. ▪ LCD a matrice di punti retroilluminato bianco composta da 2 linee x 16 caratteri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DISPLAY CLIENTE ▪ CONNESSIONI ▪ ALIMENTAZIONE ▪ LCD matrice di punti retroilluminato bianco composta da 2 linee x 16 caratteri ▪ 1 Porta Ethernet 10/100, 2 Porte seriali RS232 con alimentazione, 1 connettore jack cassetto, Modem, Wi-Fi. ▪ 230VAC con adattatore 9VDC

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
DGFE Micro SD Certificato RT	DGFEMRT-DTW	€ 88,00 + IVA
Modulo Wi-Fi per Registratori e Stampanti telematiche native	MPZ1020	€ 55,00 + IVA
Cassetto Baby	Baby	€ 65,00 + IVA
Protezione tastiera in silicone	MPF013	€ 25,00 + IVA
Kit protettivo (include protezione tastiera in silicone)	AX1080	€ 56,00 + IVA
Borsa trasporto	MPC147V	€ 50,00 + IVA
Pacco batterie Ioni di Litio	MPQ080	€ 59,00 + IVA
Alimentatore 9 Vcc 3,5 AH 32W	MPQ067	€ 75,00 + IVA

IL FUTURO È DELL' *IT*



Tecnologia evoluta, affidabilità certificata.

Progettata per soddisfare i nuovi requisiti di invio telematico, **SAREMA IT** garantisce efficienza, continuità operativa e affidabilità nel tempo.

Il suo design elegante ed essenziale racchiude una tecnologia d'avanguardia e una meccanica robusta, rendendola la compagna ideale per ogni punto vendita.

La sua stampante integra la funzione easy-loading per una semplice sostituzione della carta, di cui controlla non solo la fine ma anche la previsione di fine rotolo. Velocità di stampa elevata con grafica nitida e professionale per un perfetto risultato nella stampa del QR code e della grafica personalizzata.



DISPLAY LCD o VFD ADDIZIONALI, OLTRE ALLE TASTIERE



TECNOLOGIA EVOLUTA AFFIDABILITÀ CERTIFICATA

CARATTERISTICHE

DGFE / MEMORIA DI DETTAGLIO	Micro SD certificato RT.
STAMPANTE	Termica da 3", larghezza 80 mm, max 80 mt Velocità 220 mm/sec Easy Loading, cutter automatico con taglio parziale o totale. Sensore fine carta e rotolo in esaurimento.
CONNESSIONI	Ethernet, Wi-Fi opzionale, USB-A, Micro USB, Rs232, e proprietarie, cassetto, Dispaly e tastiera
DRIVER	Proprietari - Windows®, Linux® (JavaPOS - POS - OPOS), Web Services.
ALIMENTAZIONE	⚡ 24V max 3A (con adattatore 230V AC incluso)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	🌡️ 0 ~ 40 °C Umidità 20 ~ 80% non condensata
DIMENSIONI	155 x 140 x 187 mm
PESO	1,3 Kg
COLORE	Nero ●

ACCESSORI

TASTIERA	Di servizio K28 LCD 2x16 retroilluminato bianco. Oppure K32 o K66 tasti meccanici programmabili con LCD incorporato 2x20 retroilluminato bianco.
DISPLAY CLIENTE	Mono-facciale LCD o VFD 2x20 a matrice di punti regolabile in altezza



DISPLAY LCD

VFD

TASTIERE K32

K66

Sede Legale:

Via F.sco Caracciolo, 15 – 80122 Napoli

Magazzino, Logistica

Centro Assistenza Tecnica:
Via Castel Belvedere, 289
80016 Marano di Napoli (NA)

Sede Pomezia

Via Orvieto, 46
00071 Pomezia (RM)



+39 081.7429527 | www.sarema.it

STAMPANTE TELEMATICA – IT



DIMENSIONI: LARGHEZZA 155 mm
 PROFONDITÀ 140 mm
 ALTEZZA 187 mm

PESO: 1,5 Kg



DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
IT Stampante Telematica	RTDTKN80-ST	€ 690,00 + IVA

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ DGFE/Memoria di dettaglio ▪ STAMPANTE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Micro SD certificata RT ▪ Termica 3" - 8 dots/mm - 80 +1/-0 mm 32 caratteri per riga, Ø 80 mm, velocità di stampa 200 mm/sec, caricamento easy loading, taglierina automatica (taglio totale o parziale), sensori: carta in esaurimento, carta esaurita. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ CONNESSIONI ▪ ALIMENTAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Porta Ethernet 10/100, 2 Porte seriali RS232 con alimentazione, 1 Cassetto RJ11, 1 MicroUSB, 1 USB frontale, 2 Porte proprietarie per display e tastiera, Wi-Fi opzionale. ▪ 230 VAC con adattatore 24 VDC 3 Ah |
|--|---|--|--|

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
DGFE Micro SD Certificato RT	DGFEMRT-DTW	€ 88,00 + IVA
Modulo Wi-Fi per Registratori e Stampanti telematiche native	MPZ1020	€ 55,00 + IVA
Tastiera 28 tasti meccanici estraibile con display 2x16 retroilluminato bianco	ATK28-N (iT)	€ 140,00 + IVA
Tastiera 32 tasti meccanici con LCD matrice di punti 2x20 retroilluminato.	ATK32-10	€ 160,00 + IVA
Tastiera 66 tasti meccanici con LCD matrice di punti 2x20 retroilluminato.	ATK66-10	€ 230,00 + IVA
Display cliente LCD matrice di punti 2x20 mono facciale retroilluminato bianco	AVD20-N10	€ 120,00 + IVA
Cassetto medio	D3	€ 80,00 + IVA
Adattatore RJ11 jack cassetto	MPZ71109	€ 15,00 + IVA
Scanner 2D USB - nero	L- HR 2280-S5-N	€ 90,00 + IVA
Stand per scanner 1D / 2D	L-STD20I-22N	€ 19,00 + IVA

POS RT

IT-X ***EVO***



L'evoluzione del punto cassa intelligente

Il nuovo punto cassa RT All-in-One con stampante telematica integrata semplifica ogni aspetto della gestione del tuo locale. Compatto, elegante e completamente basato su Android 11, ***IT-X EVO*** è la soluzione ideale per chi cerca velocità, affidabilità e stile in un unico dispositivo.

- ✓ **Un unico dispositivo, infinite possibilità.**
- ✓ **Pensato per chi gestisce ogni giorno alte affluenze**
- ✓ **Semplifica il tuo lavoro**

Monitor touch 10.1" capacitivo regolabile per un'immediata risposta anche con mani umide o guanti.

Stampante telematica integrata conforme alla normativa per l'invio dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

Sistema Operativo Android 11 compatibile con le principali app gestionali e POS del settore hospitality.

Bar • Ristoranti • Hotel • Pizzerie • Negozi • Stabilimenti balneari.

IT-X EVO si adatta a ogni ambiente e stile, garantendo prestazioni elevate e un'esperienza utente fluida e intuitiva.

Connessioni: Wi-Fi, Bluetooth, USB, Ethernet, porta RJ11 per cassetto.

Dimentica le complicazioni dei sistemi tradizionali:

IT-X EVO unisce hardware e software in un'unica piattaforma pronta all'uso.

Installa, collega, lavora. In pochi minuti sei operativo.



Design compatto e salvaspazio a sviluppo verticale tutto ciò che serve, in una sola postazione elegante.



IL CUORE TECNOLOGICO DELLA TUA ATTIVITÀ

Perché scegliere *IT-X EVO*

- ✓ Tutto in uno - PC, POS e stampante fiscale telematica integrata.
- ✓ Compatto e silenzioso - ideale anche in spazi ridotti
- ✓ Aggiornabile e personalizzabile - software Android per ogni esigenza
- ✓ Affidabilità garantita - costruito per un uso intensivo e continuo
- ✓ Assistenza e supporto dedicato - sempre al tuo fianco

ALIMENTAZIONE:

CONSUMO:

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

DIMENSIONI:

PESO:

COLORE:

DRIVER/PROTOCOLLI:

Tecnologia che lavora con te

- ✓ DGFE: Memoria di dettaglio MicroSD - interna sotto sigillo
- ✓ Monitor operatore 10.1" Touch capacitivo.
- ✓ Display cliente: LCD TFT backlight 3,5".
- ✓ CPU: Rockchip RK3568 i4 Cortex-A55 con frequenza fino a 2,0 GHz.
- ✓ RAM / Storage: 2 GB RAM + 16 GB eMMC
- ✓ Stampante: termica 3" - 8 dots/mm - velocità max 200 mm/s - risoluzione 8 dots/mm - Ø fino a 80 mm - Caricamento easy loading - autocutter taglio carta parziale o totale.
- ✓ O.S.: Android 11
- ✓ Connettività: 1 Gb Ethernet - 1 porta seriale RJ11 - 1 connettore per cassetto - 2 USB 2.0 - 2 USB 3.0 - TF card - audio output

24V DC (adattatore AC 230V incluso)
max 2,5 W

0 - 40 °C • Umidità: 20% - 80% (non condensante)

254 × 161 × 325 mm

2,4 kg

Nero opaco ●

JavaPOS • REST API

L'efficienza diventa stile

Un design moderno, pulito e professionale che valorizza il tuo punto cassa e trasmette innovazione ai tuoi clienti. Con IT-X evo, la tecnologia si mette al servizio dell'accoglienza.

Sede Legale:

Via F.sco Caracciolo, 15 – 80122 Napoli

Magazzino, Logistica

Centro Assistenza Tecnica:
Via Castel Belvedere, 289
80016 Marano di Napoli (NA)

Sede Pomezia

Via Orvieto, 46
00071 Pomezia (RM)



+39 081.7429527 | www.sarema.it

STAMPANTE TELEMATICA – ITX EVO



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	254 mm
	PROFONDITA	161 mm
	ALTEZZA	325 mm
PESO:	con imballo	2,4 Kg



DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
ITX-EVO All in One fiscale	ALLEVO	€ 1.100,00 + IVA
ITX-EVO All in One fiscale + XPOS Mobile	ALLEVO	€ 1.150,00 + IVA

<ul style="list-style-type: none"> ▪ DGFE/Memoria di dettaglio ▪ STAMPANTE ▪ SPECIFICHE ▪ MONITOR 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Micro SD certificata RT ▪ Termica 3" - 8 dots/mm - 80 +1/-0 mm 32 caratteri per riga, Ø 80 mm, velocità di stampa 200 mm/sec, caricamento easy loading, taglierina automatica (taglio totale o parziale), sensori carta in esaurimento ed esaurita. ▪ CPU: Rockchip RK3568 Quad-core Cortex-A55 2,0 GHz - 2 GB RAM, 16 GB Emmc. S.O. Android 11 ▪ LCD 10.1" Touch screen capacitivo regolabile 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DISPLAY CLIENTE ▪ CONNESSIONI ▪ DRIVER ▪ ALIMENTAZIONE ▪ TEMPERATURA ESERCIZIO 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LCD TFT, 3,5" Regolabile ▪ 1 Porta Gigabit Ethernet, 1 Porta seriale RJ11, 1 Cassetto RJ11, 2 Porte USB 2.0, 1 USB 3.0, TFCARD, Audio out, Wi-Fi. ▪ JavaPOS, API REST ▪ 24 VDC 3.5 Ah max (adattatore 230 VAC incluso) ▪ 0 - 40 °C, umidità 20-80% non condensante
---	---	--	--

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
DGFE Micro SD Certificato RT	DGFEMRT-DTW	€ 88,00 + IVA
Cassetto medio	D3	€ 80,00 + IVA
Adattatore RJ11 jack cassetto	MPZ71109	€ 15,00 + IVA
Scanner 2D USB - nero	L- HR 2280-S5-N	€ 90,00 + IVA
Stand per scanner 1D / 2D	L-STD20I-22N	€ 19,00 + IVA

SAREMA PC POS



L'ultima evoluzione del Retail

Velocità, affidabilità e controllo sono solo alcune delle ragioni per cui adottare gli strumenti della linea **SAREMA PC POS** per il tuo punto vendita. Velocizza ogni transazione grazie a un hardware ottimizzato per operare senza interruzioni anche nelle ore di punta. Robusti e affidabili, sono progettati per ambienti retail e perfetti per un uso intensivo. Equipaggiati con Windows Enterprise o Android, sono ottimizzati per l'installazione dei software gestionali più moderni.

PC SA-A2 Windows®

SPECIFICHE: CPU: Intel® Core i5 6th ram 8 GB DD3
SSD mSATA 128 GB
MONITOR: LCD TFT 15.6", 16:9, Touch capacitivo
True-Flat, Risoluzione 1366x768; inclinabile.
CONNESSIONI: 1 Porta Ethernet, 1 Porta USB,
1 Porta RJ45, 1 Porta VGA, 1 Audio in/out, mic.
S.O.: Windows® 10 IoT Enterprise preinstallato.
ALIMENTAZIONE: 240 VAC -12 VDC con
alimentatore esterno

DIMENSIONI:

LARGHEZZA	365	mm
PROFONDITÀ	200	mm
ALTEZZA	300	mm

PESO: 5,7 Kg

PC SA-G150 Windows®

SPECIFICHE: CPU: Intel® Core i5; 7th ram 8 GB DD3,
SSD mSATA 128 GB
MONITOR: LCD TFT 15", 4:3, Touch capacitivo,
Risoluzione 1024x768; inclinabile
CONNESSIONI: 1 Porta Ethernet, 6 Porte USB,
1 Porta RS232, 1 Porta VGA, 1 Audio in/out mic.
S.O.: Windows® 11 IoT Enterprise preinstallato.
ALIMENTAZIONE: 240 VAC -12 VDC con
alimentatore esterno

DIMENSIONI:

LARGHEZZA	350	mm
PROFONDITÀ	260	mm
ALTEZZA	340	mm

PESO: 7,0 Kg

PC SA-A6 Android®

SPECIFICHE: CPU: RK3568, ram 4 GB DDR3
SSD 64 GB
MONITOR: LCD TFT 15.6", 16:9, Touch capacitivo,
Risoluzione 1366x768; inclinabile
CONNESSIONI: 1 Porta Ethernet, 6 Porte USB,
1 Porta RS232, 1 Porta VGA, 1 Audio in/out mic.
S.O.: Android® 11
ALIMENTAZIONE: 240 VAC -12 VDC con
alimentatore esterno

DIMENSIONI:

LARGHEZZA	378	mm
PROFONDITÀ	250	mm
ALTEZZA	322	mm

PESO: 4,8 Kg



SA - A2



SA - G150



SA - A6



Sede Legale:

Via F.sco Caracciolo, 15 – 80122 Napoli

Magazzino, Logistica

Centro Assistenza Tecnica:
Via Castel Belvedere, 289
80016 Marano di Napoli (NA)

Sede Pomezia

Via Orvieto, 46
00071 Pomezia (RM)



+39 081.7429527 | www.sarema.it

PC SA-A2



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	365 mm
	PROFONDITÀ	200 mm
	ALTEZZA	300 mm
PESO:	con imballo	5,7 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
PC POS Intel® Core i5	304801	€ 850,00 + IVA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> SPECIFICHE MONITOR | <ul style="list-style-type: none"> CPU: Intel® Core i5 6th; RAM: 8 GB DD3
SSD: mSATA 128 GB LCD TFT 15,6", 16:9, Touch capacitivo True-Flat, Risoluzione 1366x768; inclinabile | <ul style="list-style-type: none"> CONNESSIONI SISTEMA OPERATIVO ALIMENTAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> 1 Porta Ethernet, 1 Porta USB RJ45
1 Porta VGA, 1 Audio in/out microfono Windows® 10 IoT Enterprise preinstallato 240 VAC - 12 VDC con alimentatore esterno |
|---|--|---|---|

PC SA-G150



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	350 mm
	PROFONDITÀ	260 mm
	ALTEZZA	340 mm
PESO:	con imballo	7,0 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
PC POS Intel® Core i5	PCPOSSGL-G1	€ 940,00 + IVA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> SPECIFICHE MONITOR | <ul style="list-style-type: none"> CPU: Intel® Core i5; 7th; RAM: 8 GB DD3
SSD: mSATA 128 GB LCD TFT 15", 4:3, Touch capacitivo, Risoluzione 1024x768; inclinabile | <ul style="list-style-type: none"> CONNESSIONI SISTEMA OPERATIVO ALIMENTAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> 1 Porta Ethernet, 6 Porte USB, 1 Porta RS232
1 Porta VGA, 1 Audio in/out microfono Windows® 11 IoT Enterprise preinstallato 240 VAC - 12 VDC con alimentatore esterno |
|---|---|---|---|

PC SA-A6 Android®



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	378 mm
	PROFONDITÀ	250 mm
	ALTEZZA	322 mm
PESO:	con imballo	4,8 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
PC POS Full socket 2270		€ 750,00 + IVA

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> SPECIFICHE MONITOR | <ul style="list-style-type: none"> CPU: RK3568 RAM: 4 GB DDR3, SSD 64 GB LCD TFT 15,6", 16:9, Touch capacitivo, Risoluzione 1366x768; inclinabile | <ul style="list-style-type: none"> CONNESSIONI SISTEMA OPERATIVO ALIMENTAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> 1 Porta Ethernet, 6 Porte USB, 1 Porta RS232
1 Porta VGA, 1 Audio in/out microfono Android® 11 240 VAC - 12 VDC con alimentatore esterno |
|---|---|---|--|

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
S.O. Microsoft Windows® 10 IoT	601011	€ 120,00 + IVA
S.O. Microsoft Windows® 11 IoT	MPR007W	€ 120,00 + IVA

PC POS T15-i5



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	350	mm
	PROFONDITA	200	mm
	ALTEZZA	323	mm
PESO:	con imballo		Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
PC POS Intel® Core i5	MUPOST15I5	€ 1.100,00 + IVA

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ SPECIFICHE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ CPU: Intel® Core i5;
RAM: 8GB
SSD: 256GB
Wi-Fi (NIC) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ CONNESSIONI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Porta Gigabit Ethernet, 3 Porte seriali DB9,
2 Porte USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 Porta HDMI,
1 Audio in/out, 1 Speaker |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ MONITOR | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LCD TFT 15", Touch cPCAP True-flat,
Risoluzione 1024x768; regolabile | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SISTEMA OPERATIVO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Windows® 11 IoT Enterprise preinstallato
* Opzionale S.O. Linux® preinstallato |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ALIMENTAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 VDC, 5 Ah |

PC POS T15-J6412



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	350	mm
	PROFONDITA	200	mm
	ALTEZZA	323	mm
PESO:	con imballo		Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
PC POS Intel® Celeron® 2 GHz	MUPOST15J64	€ 900,00 + IVA

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ SPECIFICHE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ CPU: Intel® Celeron® J6412 @2.00 Ghz;
RAM: 8GB
SSD: 128GB
Wi-Fi (NIC) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ CONNESSIONI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Porta Gigabit Ethernet, 2 Porte seriali DB9,
2 Porte USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 Porta HDMI,
1 VGA, 1 Audio in/out, 1 Speaker. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ MONITOR | <ul style="list-style-type: none"> ▪ LCD TFT 15" Touch cPCAP True-flat,
Risoluzione 1024x768; regolabile | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SISTEMA OPERATIVO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ S.O. Windows® 11 IoT Enterprise preinstallato
* Opzionale S.O. Linux® preinstallato. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ALIMENTAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 VDC, 5 Ah |

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Display cliente VFD a matrice 2x20 indinabile	RPT032	€ 120,00 + IVA
Monitor cliente 10.1"	RPT033	€ 190,00 + IVA
S.O. Microsoft Windows® 11 IoT	MPR007X	€ 150,00 + IVA

* S.O. Linux® su richiesta

PRINTER



La tua comanda, senza attese

SAREMA Q80A è la soluzione entry-level ideale per chi vuole velocizzare la gestione delle comande e dei preconti in sala e in cucina. Il design squadrato consente di trovare sempre la giusta collocazione sui banchi o sulle scaffalature grazie ai ridotti ingombri e risulta semplice da pulire ed igienizzare. L'utilizzo di Q80 è facile ed intuitivo e, grazie alle generose dimensioni del rotolo, supera brillantemente il servizio senza interruzioni.

- | | | | |
|----------------|--|-------------------------|---|
| ▪ STAMPANTE | ▪ Termica 3", 80 mm, 576 dot x line
230 mm/sec, area stampa 72 mm. | ▪ CONNESSIONI | ▪ 1 Porta Ethernet, 1 Porta USB 2.0 B
1 Porta RJ11 |
| ▪ BARCODE TYPE | ▪ Stampa Barcode 1D EAN 8,13,128, code 39,
altri 2D QR Code/PDF417. | ▪ DRIVER | ▪ Windows®, Linux®, MAC OS®,
Android®OPOS, Emulazione ESC/POS. |
| ▪ CUTTER | ▪ Parziale, 1,5 milioni di tagli | ▪ ALIMENTAZIONE | ▪ 240 VAC con adattatore 24V / 2.0 Ah |
| | | ▪ TEMPERATURA ESERCIZIO | ▪ 0 - 45°C, umidità 10 - 80% non
condensante |



Sede Legale:

Via F.sco Caracciolo, 15 – 80122 Napoli

Magazzino, Logistica

Centro Assistenza Tecnica:
Via Castel Belvedere, 289
80016 Marano di Napoli (NA)

Sede Pomezia

Via Orvieto, 46
00071 Pomezia (RM)



+39 081.7429527 | www.sarema.it

PRINTER



Velocità, in ogni condizione

SAREMA A160 al vostro servizio per gestire le comande in modo rapido e sicuro. Grazie alla tecnologia NIC, è collegabile in modo affidabile alla LAN del punto vendita, anche con l'opzione Wi-Fi per integrarsi in qualsiasi ambiente di lavoro.

Grazie alla tecnologia Wi-Fi di cui sono dotate le altre reti presenti nell'ambiente, non sono più un disturbo, garantendo sempre stampe veloci e connessioni affidabili. Ideale per ristoranti, bar e cucine.

- STAMPANTE
- BARCODE TYPE
- CUTTER
- CONNESSIONI
- Termica 3", 80 mm, 576 dot x line, 260 mm/sec, area stampa 72 mm.
- Stampa Barcode 1D EAN 8,13,128, code 39, altri 2D QR Code/PDF417.
- Parziale, 1,5 milioni di tagli
- 1 Porta Ethernet, 1 Porta USB 2.0 Type-B, 1 Porta RJ11, 1 RS232 DB9, WiFi SOLO A160 W
- DRIVER
- SDK
- ALIMENTAZIONE
- TEMPERATURA ESERCIZIO
- Windows®, Linux®, MAC OS®, Android® JPOS, OPOS, Emulazione ESC/POS.
- iOS®, Android®, Windows®
- 240 VAC con adattatore 24V / 2.5 Ah
- 0 - 45°C, umidità 10 - 80% non condensante



Sede Legale:

Via F.sco Caracciolo, 15 – 80122 Napoli

Magazzino, Logistica

Centro Assistenza Tecnica:
Via Castel Belvedere, 289
80016 Marano di Napoli (NA)

Sede Pomezia

Via Orvieto, 46
00071 Pomezia (RM)



+39 081.7429527 | www.sarema.it

STAMPANTE Q80A



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	145 mm
	PROFONDITÀ	177 mm
	ALTEZZA	156 mm
PESO:	Solo device	1,12 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
STAMPANTE Comande non fiscale	Q80A	€ 180,00 + IVA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ STAMPANTE ▪ BARCODE TYPE ▪ CUTTER | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Termica 3", 80 mm, 576 dot x line, 230 mm/sec, area stampa 72 mm. ▪ Stampa Barcode 1D EAN 8,13,128, code 39, altri 2D QR Code/PDF417. ▪ Parziale, 1,5 milioni di tagli | <ul style="list-style-type: none"> ▪ CONNESSIONI ▪ DRIVER ▪ ALIMENTAZIONE ▪ TEMPERATURA ESERCIZIO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 Porta Ethernet, 1 Porta USB 2.0 Type B
1 Porta RJ11 ▪ Windows®, Linux®, MAC OS®, Android®
OPOS, Emulazione ESC/POS. ▪ 240 VAC con adattatore 24V / 2.0 Ah ▪ 0 - 45°C, umidità 10 - 80% non condensante |
|---|--|---|---|

STAMPANTE A160 / A160 W



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	145 mm
	PROFONDITÀ	177 mm
	ALTEZZA	156 mm
PESO:	Solo device	1,12 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
STAMPANTE Comande non fiscale	A160M	€ 205,00 + IVA
STAMPANTE Comande non fiscali Wi-Fi	X160M-WIFI	€ 240,00 + IVA

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ STAMPANTE ▪ BARCODE TYPE ▪ CUTTER ▪ CONNESSIONI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Termica 3", 80 mm, 576 dot x line, 260 mm/sec, area stampa 72 mm. ▪ Stampa Barcode 1D EAN 8,13,128, code 39, altri 2D QR Code/PDF417. ▪ Parziale, 1,5 milioni di tagli ▪ 1 Porta Ethernet, 1 Porta USB 2.0 Type B,
1 Porta RJ11, 1 RS232 DB9, WiFi SOLO A160 W | <ul style="list-style-type: none"> ▪ DRIVER ▪ SDK ▪ ALIMENTAZIONE ▪ TEMPERATURA ESERCIZIO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Windows®, Linux®, MAC OS®, Android®
JPOS, OPOS, Emulazione ESC/POS. ▪ IOS®, Android®, Windows® ▪ 240 VAC con adattatore 24V / 2.5 Ah ▪ 0 - 45°C, umidità 10 - 80% non condensante |
|--|--|---|--|

KIOSK SELF SERVICE SK27



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	887 mm
	PROFONDITÀ	432 mm
	ALTEZZA	80 mm
PESO TESTA:	con imballo	16 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
② Kiosk SK27	KS-27-A-NST	€ 2.800,00 + IVA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPECIFICHE <ul style="list-style-type: none"> ▪ CPU: Intel® Celeron® J1900 @2.00 GHz; RAM: 4GB DDRL3, SSD: 128GB ▪ MONITOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ IPS LCD 27" FHD, 300 nits, angolo visuale 178° Touch capacitivo G+G. ▪ SCANNER <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1D e 2D ▪ STAMPANTE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Termica 3", 203 dpi, 120 mm/sec, autocutter e sensore fine carta ▪ CONNESSIONI <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Porte Ethernet, 2 USB 3.0, 1 Porta HDMI, Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 h/g/n ▪ SISTEMA OPERATIVO <ul style="list-style-type: none"> ▪ S.O. Windows® 11 IoT Enterprise preinstallato * Opzionale S.O. Linux® preinstallato ▪ ALIMENTAZIONE <ul style="list-style-type: none"> ▪ 230 VAC 		

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
① Kit Piedistallo da pavimento	MPX0162	€ 450,00 + IVA
Piedistallo da banco	MPX0172	€ 450,00 + IVA
S.O. Microsoft Windows® 11 IoT	MPR007X	€ 150,00 + IVA

* S.O. Linux® su richiesta

KIOSK SELF PAY SPK27



DIMENSIONI: LARGHEZZA 887 mm
 PROFONDITÀ 432 mm
 ALTEZZA 80 mm

PESO: con imballo 16 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
② Kiosk Self Pay SK27	SPK27	€ 5.360,00 + IVA

<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPECIFICHE ▪ MONITOR ▪ SCANNER ▪ STAMPANTE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CPU: Intel® Celeron® J1900 @2.00 GHz; RAM: 4GB DDRL3, SSD: 128GB ▪ IPS LCD 27", FHD, 300 nits, angolo visuale 178° Touch capacitivo G+G. ▪ 1D e 2D ▪ Termica 3", 203 dpi, 120 mm/sec, autocoder e sensore fine carta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CONNESSIONI ▪ SISTEMA OPERATIVO ▪ ALIMENTAZIONE ▪ 2 Porte Ethernet, 2 USB 3.0, 1 Porta HDMI, Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 h/g/n ▪ S.O. Windows® 11 IoT Enterprise preinstallato * Opzionale S.O. Linux® ▪ 230 VAC
---	---	--

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
① Kit Piedistallo da pavimento	MPX0162	€ 450,00 + IVA
③a Supporto POS Bancario PAX IM20	MPD865	€ 95,00 + IVA
③b Supporto POS Bancario PAX S80	MPK30	€ 95,00 + IVA
④a POS Bancario integrato PAX IM 20	Su richiesta	€ 0,00 + IVA
④b POS Bancario esterno	PAXS80 EM	€ 280,00 + IVA
⑤ Supporto stampante IT ONE	MPK029D	€ 95,00 + IVA
⑥ Stampante telematica IT ONE	RT-IT1G680-ST	€ 0,00 + IVA
S.O. Microsoft Windows® 11 IoT	MPR007X	€ 150,00 + IVA

* S.O. Linux® su richiesta

KIOSK SELF PAY SPK27A



DIMENSIONI: LARGHEZZA 887 mm
 PROFONDITÀ 432 mm
 ALTEZZA 80 mm

PESO: con imballo 16 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
② Kiosk Self Pay con Cassetto	SPK27A	€ 16.335,00 + IVA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPECIFICHE <ul style="list-style-type: none"> ▪ CPU: Intel® Celeron® J1900 @2.00 GHz; RAM: 4GB DDRL3, SSD: 128 GB ▪ MONITOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ IPS LCD 27", FHD, 300 nits, angolo visuale 178° Touch capacitivo G+G. ▪ SCANNER <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1D e 2D ▪ STAMPANTE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Termica 3", 203 dpi, 120 mm/sec, autocutter e sensore fine carta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CONNESSIONI <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Porte Ethernet, 2 USB 3.0, 1 Porta HDMI, Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 h/g/n ▪ SISTEMA OPERATIVO <ul style="list-style-type: none"> ▪ S.O. Windows® 11 IoT Enterprise preinstallato * Opzionale S.O. Linux® ▪ ALIMENTAZIONE <ul style="list-style-type: none"> ▪ 230 VAC 	

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
① Kit supporto posteriore Kiosk	MPB863	€ 350,00 + IVA
Copertura supporto posteriore Kiosk	MPB864	
③a Supporto POS bancario PAX IM20	MPD865	€ 95,00 + IVA
③b Supporto POS bancario PAX S80	MPK30	€ 95,00 + IVA
④a POS bancario integrato PAX IM 20	Su richiesta	€ 0,00 + IVA
④b POS bancario esterno	PAXS80 EM	€ 280,00 + IVA
⑤ Supporto stampante IT ONE	MPK029D	€ 95,00 + IVA
⑥ Stampante telematica IT ONE	RT-IT1G680-ST	€ 0,00 + IVA
⑦ Cassetto Safe Advance per SelfPay	AZSAFE-1N - Incluso	€ 10.200,00 + IVA
⑧ Kit rialzo base ADVANCE, Sportello	MPB859	€ 200,00 + IVA
Base	MPB860	
Piastra antiribaltamento	MPB861	€ 120,00 + IVA
S.O. Microsoft Windows® 11 IoT	MPR007X	€ 150,00 + IVA

* S.O. Linux® su richiesta

KIOSK SELF PAY SPK27E



DIMENSIONI: LARGHEZZA 887 mm
 PROFONDITÀ 432 mm
 ALTEZZA 80 mm

PESO: con imballo 16 Kg

DESCRIZIONE	CODICE		PREZZO
② Kiosk Self Pay con Cassetto	SPK27E		€ + IVA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPECIFICHE <ul style="list-style-type: none"> ▪ CPU: Intel® Celeron® J1900 @2.00 GHz; RAM: 4GB DDRL3, SSD: 128 GB ▪ MONITOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ IPS LCD 27", FHD, 300 nits, angolo visuale 178° Touch capacitivo G+G. ▪ SCANNER <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1D e 2D ▪ STAMPANTE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Termica 3", 203 dpi, 120 mm/sec, autocutter e sensore fine carta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CONNESSIONI ▪ SISTEMA OPERATIVO ▪ ALIMENTAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 Porte Ethernet, 2 USB 3.0, 1 Porta HDMI, Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 h/g/n ▪ S.O. Windows® 11 IoT Enterprise preinstallato * Opzionale S.O. Linux® ▪ 230 VAC 	

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
① Kit supporto posteriore Kiosk	MPB863	€ 350,00 + IVA
Copertura supporto posteriore Kiosk	MPB864	
③a Supporto POS bancario PAX IM20	MPD865	€ 95,00 + IVA
③b Supporto POS bancario PAX S80	MPK30	€ 95,00 + IVA
④a POS bancario integrato PAX IM 20	Su richiesta	€ 0,00 + IVA
④b POS bancario esterno	PAXS80 EM	€ 280,00 + IVA
⑤ Supporto stampante IT ONE	MPK029D	€ 95,00 + IVA
⑥ Stampante telematica IT ONE	RT-IT1G680-ST	€ 0,00 + IVA
⑦ Cassetto Safe EXTREME per SelfPay	AZSAFE-3 - Incluso	€ 13.600,00 + IVA
⑧ Kit rialzo base EXTREME, Sportello Base	MPB834 MPB833	€ 200,00 + IVA
Piastra antiribaltamento	MPB850	€ 120,00 + IVA
S.O. Microsoft Windows® 11 IoT	MPR007X	€ 150,00 + IVA

* S.O. Linux® su richiesta

SAFE MONEY SMART



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	365 mm
	PROFONDITÀ	380 mm
	ALTEZZA	558 mm
PESO:	con imballo	37 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
SAFE Money Cash management	AZSAFE-6	€ 5.500,00 + IVA

<ul style="list-style-type: none"> ▪ VELOCITÀ ACCETTAZIONE MONETE ▪ MONETE ACCETTATE ▪ VELOCITÀ EROGAZIONE ▪ CAPACITÀ IN RICICLO MONETE ▪ CASHBOX MONETE ▪ ACCETTAZIONE BANCONOTE ▪ BANCONOTE ACCETTATE ▪ VELOCITÀ EROGAZIONE ▪ CAPACITÀ RICICLO BANCONOTE ▪ CASHBOX BANCONOTE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max 3 monete al secondo ▪ Da 0,05 a 2,00 ▪ 12 monete/sec. ▪ 1.500 monete ▪ 1,9 Lt ▪ Una per volta ▪ Da 5,00 a 500,00 € ▪ Una ogni 3 secondi ▪ 70 Banconote ▪ Max 500 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FUNZIONI ▪ DISPLAY OPERATORE ▪ CONNESSIONI ▪ ALIMENTAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione multi cassa, Integrazione con RT, Diagnosi da remoto, Web services, Aggiornamento software da remoto, PC Driver, Alloggio stampante. ▪ Touchscreen orientabile di 30° ▪ 1 Porta Ethernet ▪ 230 VAC max 500 W, batteria per chiusura
--	---	---	---

SAFE MONEY ADVANCE



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	416 mm
	PROFONDITÀ	573 mm
	ALTEZZA	685 mm
PESO:	con imballo	70 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
SAFE Money Cash managment	AZSAFE-1N	€ 11.600,00 + IVA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ VELOCITÀ ACCETTAZIONE MONETE ▪ MONETE ACCETTATE ▪ VELOCITÀ EROGAZIONE ▪ CAPACITÀ IN RICICLO MONETE ▪ CASHBOX MONETE ▪ ACCETTAZIONE BANCONOTE ▪ BANCONOTE ACCETTATE ▪ VELOCITÀ EROGAZIONE ▪ CAPACITÀ RICICLO BANCONOTE ▪ CASHBOX BANCONOTE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Max 3 monete al secondo ▪ Da 0,05 a 2,00 ▪ 12 monete/sec. ▪ 1.500 monete ▪ 1,9 Lt ▪ Una per volta ▪ Da 5,00 a 500,00 € ▪ Fino a 15 contemporaneamente ▪ 180 Banconote ▪ Max 600 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FUNZIONI ▪ DISPLAY OPERATORE ▪ CONNESSIONI ▪ ALIMENTAZIONE ▪ Gestione multi cassa, Integrazione con RT, Diagnosi da remoto, Web services, Aggiornamento software da remoto, PC Driver. ▪ Touchscreen orientabile di 30° ▪ 1 Porta Ethernet ▪ 230 VAC max 500 W, batteria per chiusura

SMALL



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	340 mm
	PROFONDITÀ	335 mm
	ALTEZZA	110 mm
	ALTEZZA Torre	520 mm
PIATTO:	LARGHEZZA	320 mm
	PROFONDITÀ	255 mm
PESO:	con imballo	1,6 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Small	OGSMALL	€ 273,00 + IVA
Small Torre	OGSMALL - A	€ 295,00 + IVA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ PORTATA ▪ TASTIERA ▪ DISPLAY OPERATORE ▪ DISPLAY CLIENTE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi range 6/15 Kg; ± 2/5 g ▪ 18 Tasti ▪ LCD retroilluminato, Peso, Prezzo unitario e Totale ▪ LCD retroilluminato, Peso, Prezzo unitario e Totale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ PLU ▪ CONNESSIONI ▪ COLORI ▪ TEMPERATURA ESERCIZIO ▪ ALIMENTAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 da 0 a 9 ▪ 1 Porta RS 232 ▪ Bianco Nero ▪ 0 - 40 °C ▪ 230 VAC con Batterie interne 12V 8Ah |
|---|--|--|---|

LIGHT PLUS CS



DISPLAY CLIENTE

DIMENSIONI:	LARGHEZZA	390 mm
	PROFONDITÀ	370 mm
	ALTEZZA	140 mm
PIATTO:	LARGHEZZA	mm
	PROFONDITÀ	mm
PESO:	con imballo	8,8 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Light CS Piatto Piano	OGHLIGHTP-1-N	€ 1.279,00 + IVA
Light CS Piatto Bacinella	OGHLIGHTP-B	€ 1.359,00 + IVA

<ul style="list-style-type: none"> ▪ PORTATA ▪ TASTIERA ▪ DISPLAY OPERATORE ▪ DISPLAY CLIENTE ▪ STAMPANTE ▪ CONNESSIONI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi range 12/30 Kg; ± 2/5 g ▪ 36 Tasti meccanici ▪ LCD retroilluminato, Peso, Tara, Prezzo e Totale ▪ LCD retroilluminato, Peso, Tara, Prezzo e Totale ▪ Termica 2", 57 mm +1 -0, Ø max 48 mm, velocità di stampa 60 mm/sec, Caricamento Easy loading. ▪ 1 Porta RS 232 - RJ45, (RT, PC, Check-out) 1 Porta RS 485 - RJ45 Master /Slave. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPERATORI ▪ PLU ▪ COLORI ▪ TEMPERATURA ESERCIZIO ▪ ALIMENTAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 diretti in tastiera ▪ 50 - 10 Diretti, 10 semi-indiretti, di cui 30 con 15 righe di descrizione per gli ingredienti ▪ Bianco ▪ -10 °C - +40 °C ▪ 230 VAC con adattatore 9Vcc - 2,5 Ah, 12/24 V con adattatore per accendisigari, Consumo 25W.
---	--	--	---

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Caricabatterie auto CC 12/24V, 2000mA	MPZ445	€ 75,00 + IVA
Kit batterie litio backup 2x3, 2V-1,8 Ah	MPZ606	€ 59,00 + IVA
Kit piatto bacinella e sottopiatto quadro	MPX0022	€ 160,00 + IVA
Modulo Ethernet	MPZ643	€ 80,00 + IVA
Pelle tastiera	MPF092S	€ 40,00 + IVA

LIGHT PLUS PL



DISPLAY CLIENTE

DIMENSIONI:	LARGHEZZA	390 mm
	PROFONDITÀ	370 mm
	ALTEZZA	500 mm
PIATTO:	LARGHEZZA	mm
	PROFONDITÀ	mm
PESO:	con imballo	Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Light PL Piatto Piano	OGHLIGHTHP-A1-N	€ 1.323,00 + IVA
Light PL Piatto Bacinella	OGHLIGHT-AB-N	€ 1.403,00 + IVA

<ul style="list-style-type: none"> ▪ PORTATA ▪ TASTIERA ▪ DISPLAY OPERATORE ▪ DISPLAY CLIENTE ▪ STAMPANTE ▪ CONNESSIONI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi range 12/30 Kg; ± 2/5 g ▪ 36 Tasti meccanici ▪ LCD retroilluminato, Peso, Tara, Prezzo e Totale ▪ LCD retroilluminato, Peso, Tara, Prezzo e Totale ▪ Termica 2", 57 mm +1 -0, Ø max 48 mm, velocità di stampa 60 mm/sec, Caricamento Easy loading. ▪ 1 Porta RS 232 - RJ45, (RT, PC, Check-out) ▪ 1 Porta RS 485 - RJ45 Master /Slave. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPERATORI ▪ PLU ▪ COLORI ▪ TEMPERATURA ESERCIZIO ▪ ALIMENTAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 diretti in tastiera ▪ 50 - 10 Diretti, 10 semi-indiretti di cui 30 con 15 righe di descrizione per gli ingredienti ▪ Bianco ▪ -10 °C - +40 °C ▪ 230 VAC con adattatore 9Vcc - 2,5 Ah, 12/24 V con adattatore per accendisigari, Consumo 25W.
---	--	--	--

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Caricabatterie auto CC 12/24V, 2000mA	MPZ445	€ 75,00 + IVA
Kit batterie litio backup 2x3, 2V-1,8 Ah	MPZ606	€ 59,00 + IVA
Kit piatto bacinella e sottopiatto quadro	MPX0022	€ 160,00 + IVA
Modulo Ethernet	MPZ643	€ 80,00 + IVA
Pelle tastiera	MPF092S	€ 40,00 + IVA

S2 CS



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	403	mm
	PROFONDITÀ	381	mm
	ALTEZZA	552	mm
PIATTO:	LARGHEZZA		mm
	PROFONDITÀ		mm
PESO:	con imballo	12	Kg

DESCRIZIONE		CODICE	PREZZO
S2 Torre	Piatto Piano	OGS2-A	€ 1.495,00 + IVA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ PORTATA ▪ TASTIERA ▪ DISPLAY OPERATORE ▪ DISPLAY CLIENTE ▪ STAMPANTE ▪ CONNESSIONI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi range 12/30 Kg; $\pm 2/5$ g ▪ 60 Tasti meccanici ▪ 3" LCD retroilluminato, Peso, Tara, Prezzo e Totale ▪ 3" LCD retroilluminato, Peso, Tara, Prezzo e Totale ▪ Termica 2", 57 mm +1 -0, con spellicolatore. ▪ 1 Porta RS 232 - RJ45, 1 Porta Ethernet - RJ45 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ OPERATORI ▪ PLU ▪ COLORI ▪ TEMPERATURA ESERCIZIO ▪ ALIMENTAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 diretti in tastiera ▪ 8.000, di cui 36 diretti e 36 indiretti ▪ Nero ▪ 0 °C - +40 °C ▪ 230 VAC Consumo Standby 3W
Consumo in stampa circa 30W. |
|---|--|--|--|

S3

SUPREMA

bilance dal 1939



SCOPRI DI PIÙ

DISPLAY CLIENTE



MULTILINGUA



STAMPANTE 2"



VANO ROLOLO



S3

SUPREMA

bilance dal 1939



VERSIONE CS
tastiera orientabile



VERSIONE CS
CON TORRETTA
tastiera orientabile



VERSIONE PLC

- **PROGRAMMAZIONE** TRAMITE APP (WINDOWS – ANDROID-IOS)
- **REPORTISTICA** AVANZATA GIORNALIERA
(Analisi per: operatore, venduto, articoli)
- **COLLEGAMENTO IN SERIE** SULLO STESSO BANCO

- RESOCONTO **OPERATORI** APERTI E VENDUTO
- GESTIONE AVANZATE **SCONTRINI**
- GESTIONE PREZZO **LIBERO E ARTICOLI**
- **STORNO** TRANSAZIONE IN CORSO (Singolo articolo o totale)
- RICHIAMO E MODIFICA **SCONTRINI**
- GESTIONE DELLA CODA « **TOCCA A ME** » IN TASTIERA
- GESTIONE **PALINSESTI** CON IMMAGINI



Inbilancia agevola e velocizza il lavoro dell'operatore che, grazie ad un'interfaccia semplice ed intuitiva, controlla, modifica e gestisce tutte le funzionalità che diversamente avrebbe gestito dalla bilancia stessa.

GRUPPO DI STAMPA:

- **ACCESSO FRONTALE**
- VISIBILITÀ COMPLETA CON **ROTAZIONE BRACCIO**
- **CAMBIO CARTA** SEMPLICE
- FORMATO STAMPA **PERSONALIZZABILE**
- **STAMPA** VELOCE E CHIARA
- **MODALITÀ OPERATIVE:** CARTA TERMICA, SINGLE TICKET, PRE-CONFEZIONE E ROTOLO CONTINUO

S3

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTATA:	Multirange 12/30 kg - 2/5 g Multirange 6/15 kg - 2/5 g
DISPLAY	Operatore e cliente 5" grafico con risoluzione 480x800
TASTIERA	50 tasti
STAMPANTE	2" con spellicolatore - velocità di stampa 150 mm/sec - risoluzione 200dpi.
CONNESSIONI	1 ethernet RJ45 100Mbps, 1 RS232 RJ45, 1 RJ11, 2 usb 2.0
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	-10°C/+40°C (umidità non condensante)
ALIMENTAZIONE	Alimentatore da rete 230Vac uscita 24V 3 A con batteria di backup Ioni di litio 8,4V (per chiusura transazione)
CONSUMO BILANCIA	Con macchina in attesa 15W circa, in stampa 60W circa
DIMENSIONI	373mm x 415mm x 520mm (versione CS con torretta) 165mm (versione CS) 373mm x 358mm x 520mm (versione PLC)
PESO	8kg



Ditrone network srl

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) – Italia
e-mail: info@ditronetwork.com
www.ditronetwork.com



S3 CS



DIMENSIONI: LARGHEZZA 373 mm
 PROFONDITÀ 415 mm
 ALTEZZA 165 mm
 ALTEZZA Torre 520 mm

PIATTO: LARGHEZZA mm
 PROFONDITÀ mm

PESO: con imballo 8 Kg



WINDOWS®, ANDROID®, IOS®

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
S3 CS Piatto Piano	OGS3	€ 1.990,00 + IVA
S3 CS Torre Piatto Bacinella	OGS3-A	€ 2.040,00 + IVA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ PORTATA ▪ TASTIERA ▪ DISPLAY OPERATORE ▪ DISPLAY CLIENTE ▪ STAMPANTE ▪ CONNESSIONI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi range 6/15 12/30 Kg; ± 2/5 g ▪ 50 Tasti meccanici ▪ 5" Grafico retroilluminato, risoluzione 480x800 px ▪ 5" Grafico retroilluminato, risoluzione 480x800 px ▪ Termica 2", 57 mm +1 - 0, 200 dpi, velocità di stampa 150 mm/sec con spellicolatore. ▪ 1 Ethernet - RJ45, Porta RS 232 - RJ45
1 Porta RJ11 - 2xUSB 2.0. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ OPERATORI ▪ PLU ▪ COLORI ▪ TEMPERATURA ESERCIZIO ▪ ALIMENTAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 9999 di cui 4 diretti in tastiera ▪ Senza limiti di cui 20 diretti e 20 indiretti ▪ Nero ▪ -10 °C - +40 °C ▪ 230 VAC con adattatore 24V - 3 Ah, con batteria di backup Ioni di Litio 8V (shutdown). Standby 15W in stampa 60W. |
|---|--|--|--|

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Kit piatto bacinella con gancio	MPX0187	€ 160,00 + IVA

S3 PLC



DIMENSIONI: LARGHEZZA 373 mm
 PROFONDITÀ 415 mm
 ALTEZZA 520 mm

PIATTO: LARGHEZZA mm
 PROFONDITÀ mm

PESO: con imballo 8 Kg



WINDOWS®, ANDROID®, IOS®

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
S3 PLC Piatto Piano	OGS3-PLC	€ 2.040,00 + IVA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ PORTATA ▪ TASTIERA ▪ DISPLAY OPERATORE ▪ DISPLAY CLIENTE ▪ STAMPANTE ▪ CONNESSIONI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi range 12/30 Kg; ± 2/5 g ▪ 50 Tasti meccanici ▪ 5" Grafico retroilluminato, risoluzione 480x800 px ▪ 5" Grafico retroilluminato, risoluzione 480x800 px ▪ Termica 2", 57 mm +1 - 0, 200 dpi, velocità di stampa 150 mm/sec co spellicolatore. ▪ 1 Ethernet - RJ45, Porta RS 232 - RJ45 ▪ 1 Porta RJ11 - 2xUSB 2.0. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ OPERATORI ▪ PLU ▪ COLORI ▪ TEMPERATURA ESERCIZIO ▪ ALIMENTAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 9999 di cui 4 diretti in tastiera ▪ Senza limiti di cui 20 diretti e 20 indiretti ▪ Nero ▪ -10 °C - +40 °C ▪ 230 VAC con adattatore 24V - 3 Ah, con batteria di backup Ioni di Litio 8V (shutdown). Standby 15W in stampa 60W. |
|---|---|--|--|

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Kit piatto bacinella con gancio	MPX0187	€ 160,00 + IVA

 **OMEGA** bilance

Dynamic

Massima semplicità, controllo totale.



IL WI-FI ARRIVA
SULLA TUA BILANCIA

READY FOR
DWS

 **OMEGA** bilance

Dynamic



SPEGNIMENTO E RIACCENSIONE
PROGRAMMATI PER MASSIMIZZARE IL
RISPARMIO ENERGETICO



LA TUA BILANCIA, SEMPRE SOTTO CONTROLLO

Inbilancia è l'app che rende la gestione delle bilance Omega Dynamic semplice e veloce. Grazie a un'interfaccia intuitiva, l'operatore può controllare, modificare e gestire tutte le funzioni direttamente da tablet o smartphone.

NUOVA UIX PER LA TUA BILANCIA

Un'interfaccia grafica completamente rinnovata offre una nuova esperienza d'uso, progettata per facilitare il lavoro dell'operatore e garantire al cliente massima visibilità e leggibilità delle informazioni.

CAMBIO ROLOLO FACILE, PRECISIONE GARANTITA

La stampante, accessibile dalla base e protetta da una cover trasparente, rende il cambio rotolo semplice e sicuro. La crociera brevettata con appendice sollevabile, garantisce precisione e un accesso immediato alla stampante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTATA: multirange 12/30 kg – 2/5 g | multirange 6/15 kg – 2/5 g

INTERFACCIA OPERATORE: monitor touch 12.1"

INTERFACCIA CLIENTE: display grafico 5"

STAMPANTE: stampante termica da 2" integrata nella base, con spellicolatore automatico - velocità di stampa fino a 150 mm/sec, risoluzione 200 dpi - compatibile con rotoli continui ed etichette adesive, supporta rotoli fino a 100 mm di diametro

CONNESSIONI: 1 Ethernet RJ45 (10 -100) | 1 RJ45 RS232 | 1 RJ11 | 1 USB 2.0 - Dongle Wi-Fi dual mode (Access Point / Client)

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: -10 °C / +40 °C (umidità non condensante)

ALIMENTAZIONE: alimentatore da rete 230 Vac – uscita 24V 3A - batteria di backup agli ioni di litio 8,4V

DIMENSIONI: PLC 373 x 337 x h 618 (mm) - monitor operatore regolabile - display cliente statico

ASC SELF 373 x 325 x h 618 (mm) - monitor operatore regolabile

CS 373 x 495 x h 165 (mm) - monitor operatore statico - display cliente statico

CS SELF 373 x 445 x 165 (mm) - monitor operatore statico

PESO: PLC 8,8kg - ASC 8,6kg - CS 8,5 kg - CSA: 8,3 kg

COLORE: bianco

ACCESSORI: kit piatto bacinella



Omega Bilance - Brand di Ditronetwork srl
Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italy
e-mail: info@ditronetwork.com
sito: www.ditronetwork.com



DYNAMIC **CS** //



DIMENSIONI: LARGHEZZA 373 mm
PROFONDITÀ 495 mm
ALTEZZA 165 mm

PIATTO: LARGHEZZA mm
PROFONDITÀ mm

PESO: con imballo 8,5 Kg



WINDOWS®, ANDROID®, IOS®

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
DYNAMIC CS Piatto Piano	OGDYNA-CS	€ 3.050,00 + IVA

<ul style="list-style-type: none"> ▪ PORTATA ▪ TASTIERA ▪ MONITOR OPERATORE ▪ DISPLAY CLIENTE ▪ STAMPANTE ▪ CONNESSIONI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi range 6/15 12/30 Kg; ± 2/5 g ▪ 50 Tasti meccanici ▪ Touch Resistivo 12,1", ▪ 5" Grafico retroilluminato, risoluzione 480x800 px ▪ Termica 2", 57 mm +1 - 0, 200 dpi, velocità di stampa 150 mm/sec con spellicolatore. ▪ 1 Ethernet - RJ45, Porta RS 232 - RJ45 1 Porta RJ11 - 1 Porta USB 2.0. Dongle key - Wi-Fi / Hot Spot 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPERATORI ▪ PLU ▪ COLORI ▪ TEMPERATURA ESERCIZIO ▪ ALIMENTAZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 9999 di cui 8 diretti in tastiera ▪ Infiniti ▪ Bianco ▪ -10 °C - +40 °C (umidità non condensante) ▪ 230 VAC con adattatore 24V - 3 Ah, con batteria di backup Ioni di Litio 8V, (shutdown).
---	--	--	---

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Kit piatto bacinella	MPX0187	€ 160,00 + IVA

DYNAMIC PLC //



DIMENSIONI: LARGHEZZA 373 mm
PROFONDITÀ 337 mm
ALTEZZA 618 mm

PIATTO: LARGHEZZA mm
PROFONDITÀ mm

PESO: con imballo 8,8 Kg



WINDOWS®, ANDROID®, IOS®

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
DYNAMIC PLC Piatto Piano	OGDYNA-PLC	€ 3.100,00 + IVA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ PORTATA ▪ TASTIERA ▪ MONITOR OPERATORE ▪ DISPLAY CLIENTE ▪ STAMPANTE ▪ CONNESSIONI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi range 6/15 12/30 Kg; ± 2/5 g ▪ 50 Tasti meccanici ▪ Touch Resistivo 12,1", ▪ 5" Grafico retroilluminato, risoluzione 480x800 px ▪ Termica 2", 57 mm +1 - 0, 200 dpi, velocità di stampa 150 mm/sec spellicolatore. ▪ 1 Ethernet - RJ45, Porta RS 232 - RJ45
1 Porta RJ11 - 1 Porta USB 2.0.
Dongle key - Wi-Fi / Hot Sport | <ul style="list-style-type: none"> ▪ OPERATORI ▪ PLU ▪ COLORI ▪ TEMPERATURA ESERCIZIO ▪ ALIMENTAZIONE | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 9999 di cui 8 diretti in tastiera ▪ Infiniti ▪ Bianco ▪ -10 °C - +40 °C (umidità non condensante) ▪ 230 VAC con adattatore 24V - 3 Ah, con batteria di backup Ioni di Litio 8V, (shutdown).. |
|---|---|--|--|

OPTIONAL E ACCESSORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
Kit piatto bacinella	MPX0187	€ 160,00 + IVA

TASTIERA **K28**



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	125 mm
	PROFONDITÀ	125 mm
	ALTEZZA	15 mm
PESO:	con imballo	0,4 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
TASTIERA di servizio a slitta	AK28N (iT)	€ 140,00 + IVA

TASTIERA **K32**



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	185 mm
	PROFONDITÀ	175 mm
	ALTEZZA	40 mm
PESO:	con imballo	0,8 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
TASTIERA 32 tasti programmabili	ATK32-10	€ 160,00 + IVA

TASTIERA **K66**



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	260 mm
	PROFONDITÀ	200 mm
	ALTEZZA da 20 a	105 mm
PESO:	con imballo	1,1 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
TASTIERA 66 tasti programmabili	ATK66-10	€ 230,00 + IVA

DISPLAY LCD



RETROILLUMINATO BIANCO



DIMENSIONI: LARGHEZZA 160 mm
 PROFONDITÀ 20 mm
 ALTEZZA da 100 a 290 mm

PESO: con imballo 0,6 Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
DISPLAY LCD 2x20 mono facciale	AVD20-N10	€ 120,00 + IVA

DISPLAY VFD



DIMENSIONI: LARGHEZZA mm
 PROFONDITÀ mm
 ALTEZZA mm

PESO: con imballo Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
DISPLAY VCD 2x20 mono facciale	AVF20-N	€ 180,00 + IVA

SCANNER 1D / 2D



DIMENSIONI: LARGHEZZA mm
 PROFONDITÀ mm
 ALTEZZA mm

PESO: con imballo Kg

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
SCANNER 2D codici a barre e QR Code	L-HR2280-S5-N-1	€ 90,00 + IVA
SCANNER 1D codici a barre	AXHR11N-RS	€ 70,00 + IVA
STAND scanner 1D e 2D	L-STD20I-22N	€ 19,00 + IVA

CASSETTO **BABY**



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	330 mm
	PROFONDITÀ	330 mm
	ALTEZZA	100 mm
PESO:	Solo device	5,5 Kg
SOLENOIDE		9 V

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
CASSETTO Piccolo	Baby	€ 65,00 + IVA

CASSETTO **D3**



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	360 mm
	PROFONDITÀ	400 mm
	ALTEZZA	100 mm
PESO:	Solo device	6,0 Kg
SOLENOIDE		12 V

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
CASSETTO Medio	D3	€ 80,00 + IVA


CASSETTO **D1**



DIMENSIONI:	LARGHEZZA	410 mm
	PROFONDITÀ	415 mm
	ALTEZZA	110 mm
PESO:	Solo device	6,0 Kg
SOLENOIDE		12 V

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
CASSETTO Grande	D1	€ 140,00 + IVA

IL SOFTWARE



Software EASY

La soluzione on-premises che semplifica, ottimizza e fa risparmiare

In un mercato dove tutto sembra spingere verso il cloud, **EASY** offre una scelta diversa, più concreta e vantaggiosa: la solidità di una soluzione **Windows® on-premises**, installata direttamente nella tua attività, pensata per funzionare sempre, senza dipendere da connessioni esterne o da costi ricorrenti.



Tutto ciò che serve per ordini, vendite e magazzino

- Magazzino e scorte
- Statistiche multilivello
- Vendita a peso prezzo
- Stampe su Registratore Telematico
- Stampa scontrini e fatture



Con l'interfaccia intuitiva per un uso con Touch screen

- Vendita diretta o ai tavoli
- Statistiche multilivello
- Vendita a corpo o a peso
- Stampa articoli esenti
- Gestione Tabacchi / Gratta e vinci
- Gestione stampe, comande e preconti



Integra Smartphone e Tablet

- Modulo aggiuntivo smartphone
- Licenza per attivazione di max 4 device
- Modalità web server
- Tutti gli smartphone operativi compatibili
- Interfaccia responsive



Richiedi una demo gratuita
e scopri come **EASY** può semplificare il tuo lavoro quotidiano.

EASY

Il software

A CANONE ZERO

EASY è il gestionale che restituisce controllo e autonomia. Niente abbonamenti mensili, niente rincari imprevisti, nessun dato disperso su server remoti: tutto rimane nella tua sede, protetto, accessibile e, soprattutto, **tuo**.

Con la sua versione base, **EASY TRADE** diventa subito operativo come **gestionale di magazzino rapido, intuitivo e completo**, capace di adattarsi sia alle piccole realtà sia ai punti vendita più dinamici, collegabile al tuo registratore telematico, consentendo l'esecuzione di scontrini e fatture.

Ma è nella sua architettura modulare che EASY rivela tutta la sua forza:

Aggiungi solo ciò che ti serve, se serve, trasformandolo in un sistema professionale per la **ristorazione**, unito alla gestione delle **comande tramite palmari**.

Richiederlo nella sua versione Touch Ristobar o Take Away, con tutte le funzioni di gestione del tuo magazzino unite a un'interfaccia visiva touchscreen con gestione dei tavoli, prenotazioni, comande, e se utilizzi

Easy PALM consenti ai camerieri di utilizzare i terminali in mobilità nel tuo locale, per la gestione delle comande, con variazioni e quanto necessario per velocizzare la tua attività commerciale.

Risparmio reale e prevedibile

Con EASY acquisti il software e lo utilizzi senza costi di abbonamento. Nessun canone mensile, nessuna sorpresa: un investimento chiaro e ammortizzabile nel tempo.

Dati al sicuro, a casa tua

Tutte le informazioni restano fisicamente presenti nella tua attività. Non dipendono da server esterni, da provider terzi o da cloud sovraccarichi.

Semplice da usare e da gestire

L'interfaccia è familiare, pensata per Windows, immediata per chiunque utilizzi un PC. E la manutenzione è minima: un sistema solido, stabile e progettato per durare.

Sede Legale:

Via F.sco Caracciolo, 15 – 80122 Napoli

Magazzino, Logistica

Centro Assistenza Tecnica:
Via Castel Belvedere, 289
80016 Marano di Napoli (NA)

Sede Pomezia

Via Orvieto, 46
00071 Pomezia (RM)



+39 081.7429527 | www.sarema.it

Easy touch **RistoBar**™



- Vendita diretta o ai tavoli
- Statistiche multilivello
- Vendita a corpo o a peso
- Stampa articoli esenti
- Gestione Tabacchi / Gratta e vinci
- Gestione stampe, comande e preconti

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
SOFTWARE Windows® per Ho. Re. Ca	ETR	€ 300,00 + IVA

Easy touch **TaKeAway**™



- Vendita diretta o ai tavoli
- Asporto
- Stampa talloncino asporto su ECR
- Statistiche multilivello
- Vendita peso prezzo
- Stampa articoli non fiscali
- Gestione stampe comande e pre conti

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
SOFTWARE Windows® per Ho. Re. Ca	ETR	€ 300,00 + IVA

Easy **Palm**™



- Modulo aggiuntivo smartphone
- Licenza per attivazione di massimo 4 device
- Modalità web server
- Tutti gli smartphone operativi compatibili
- Interfaccia responsive

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
APP Smartphone Ristobar e Take away	EASYPALM	€ 150,00 + IVA

Easy **Trade**™



- Magazzino e scorte
- Statistiche multilivello
- Vendita a peso prezzo
- Stampe cortesi su Registratore Telematico
- Stampa scontrini e fatture

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
SOFTWARE Windows® Orizzontale	ET	€ 300,00 + IVA

Easy Beach™




- Web app utilizzabile da smartphone o tablet.
- Qualsiasi vendita con assegnazione di posti e accessori (ombrelloni, lettini, ecc.) per singola postazione.
- Gestione clienti censiti o ospiti occasionali, con possibilità di applicare sconti o listini personalizzati.
- Modificare delle vendite anche dopo la registrazione, incrementando accessori, cambio postazione, con applicazione automatica del listino.
- Informazioni in tempo reale per statistiche, vendite, con tracciamento degli operatori.
- Completa gestione da parte dell'amministratore:
- Creazione, modifica o eliminazione delle utenze.
- Scelta del metodo di stampa fiscale per ogni operatore.
- Gestione dei clienti censiti (inserimento, modifica, eliminazione).
- Abilitazione delle funzioni in base al profilo utente.
- Emissione documento commerciale e talloncino per servizi o prodotti in diverse aree, (BAR, Beach Volley, ecc.).
- Chiusura di cassa da qualsiasi terminale, con operazioni di verifica, consultazione e manutenzione eseguibili da ogni punto di accesso alla rete.

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
SOFTWARE Windows® Orizzontale		€ + IVA

HO.RE.CA

XPOS - IT



Nuove piattaforme per negozi intelligenti

Vendite, clienti e report con un'unica piattaforma completamente personalizzabile.

XPOS-IT è il software che riproduce tutte le funzionalità di un moderno sistema di cassa, con un'interfaccia intuitiva e flessibile, adattabile a ogni esigenza operativa. Semplifica la gestione quotidiana, automatizza i processi e migliora il controllo della tua attività, dal punto vendita alla reportistica.

✓ **Interfaccia facile da usare e personalizzabile.**

Report completi e dettagliati su vendite, operatori e movimentazioni.

Servizi cloud, export dati e integrazioni con EFT-POS e tessere sanitarie.



Richiedi una demo gratuita e scopri come XPOS-IT può semplificare il tuo lavoro quotidiano.

POTENZA e FLESSIBILITÀ

PER OGNI ESIGENZA



Di seguito la lista delle principali funzionalità di XPOS-IT. Le modalità di accesso a ciascuna di esse saranno descritte più avanti

✓ Documenti gestiti

- ✓ Scontrini
- ✓ Fatture
- ✓ Note di credito
- ✓ Ricevute fiscali
- ✓ preconti
- ✓ stampe riepilogative:

tutto integrato e personalizzabile.

☐ Anche da mobile

Con l'add-on XPOS-IT Smartphone che estende le funzionalità con tecnologia web server per un massimo di 4 dispositivi.

📊 Report e analisi

report sintetico del venduto, report operatore, sintetico della movimentazione (tipi di operazioni, tipi di pagamenti, subtotali), venduto per articoli, reparti e IVA, affluenza oraria. Letture della memoria fiscale: completa, per azzeramento, per data, per subtotale, dati fiscali nel giornale elettronico. Letture del giornale elettronico: lettura stato, lettura per chiusure (su carta e/o seriale), lettura completa (su carta e/o seriale), lettura per data, lettura per azzeramento, lettura per scontrino e data. I suddetti report e letture sono producibili con cadenza periodica, giornaliera e mensile

☁ Azzeramenti e programmabilità

comprende tutto quanto già riportato nel precedente elenco report/letture, azzerandone i dati. Programmabilità della tastiera: è possibile associare ai 384 tasti programmabili (divisi in 6 pagine da 64 tasti) elementi presenti in anagrafica come articoli, reparti, sconti, pagamenti, funzioni di stampa documento (scontrino, preconto, ricevuta, fattura, tavoli, ecc.).

Anagrafiche: è possibile gestire un database contenente articoli (barcode, descrizione, 3 prezzi, prezzo minimo, prezzo massimo), reparti, IVA, modificatori (sconti a valore, sconti percentuali, sconti su subtotale con possibilità di indicare la ripetibilità su scontrino), pagamenti (oltre a quelli predefiniti: contanti, credito, assegno, ticket, buoni pasto, elettronici come Alipay), conti e operatori

Altre funzionalità: impostazione data e ora della stampante, log degli operatori con password e definizione dei privilegi (cambio prezzo, programmazione), programmazione delle intestazioni, gestione cassa self Safemoney, gestione pagamenti con carte di credito via EFT-POS, export dati fattura, modulo tessera sanitaria, servizio e-mail, servizi cloud, aggiornamento tabacchi, smaterializzazione buoni, gestione fidelity e gift cards, ricariche.

Con XPOS-IT

hai tutto sotto controllo: vendite, clienti e dati – in tempo reale. Contattaci oggi per ricevere la brochure completa o fissare una dimostrazione personalizzata. Richiedi una demo gratuita e scopri come XPOS-IT può semplificare il tuo lavoro quotidiano.

Sede Legale:

Via F.sco Caracciolo, 15 – 80122 Napoli

Magazzino, Logistica

Centro Assistenza Tecnica:
Via Castel Belvedere, 289
80016 Marano di Napoli (NA)

Sede Pomezia

Via Orvieto, 46
00071 Pomezia (RM)



+39 081.7429527 | www.sarema.it

XPOS-IT

XPOS-IT riproduce le più evolute funzionalità di un sistema cassa moderno, con una interfaccia ampiamente personalizzabile. Si elenca di seguito una lista generica delle funzionalità. Le modalità di accesso a ciascuna di esse saranno descritte più avanti.

Tipi di documenti producibili scontrino, fattura, nota di credito, preconto, ricevuta fiscale, stampe riepilogative.

Report e letture report sintetico del venduto, report operatore, sintetico della movimentazione (tipi di operazioni, tipi di pagamenti, subtotali), venduto per articoli, reparti e IVA, affluenza oraria. Letture della memoria fiscale: completa, per azzeramento, per data, per subtotale, dati fiscali nel giornale elettronico. Letture del giornale elettronico: lettura stato, lettura per chiusure (su carta e/o seriale), lettura completa (su carta e/o seriale), lettura per data, lettura per azzeramento, lettura per scontrino e data. I suddetti report e letture sono producibili con cadenza periodica, giornaliera e mensile.

Azzeramenti: comprende tutto quanto già riportato nel precedente elenco report/letture, azzerandone i dati.

Programmabilità della tastiera: è possibile associare ai 384 tasti programmabili (divisi in 6 pagine da 64 tasti) elementi presenti in anagrafica come articoli, reparti, sconti, pagamenti, funzioni di stampa documento (scontrino, preconto, ricevuta, fattura, tavoli, ecc.).

Anagrafiche: è possibile gestire un database contenente articoli (barcode, descrizione, 3 prezzi, prezzo minimo, prezzo massimo), reparti, IVA, modificatori (sconti a valore, sconti percentuali, sconti su subtotale con possibilità di indicare la ripetibilità su scontrino), pagamenti (oltre a quelli predefiniti: contanti, credito, assegno, ticket, buoni pasto, elettronici come Alipay), conti e operatori.

Altre funzionalità: impostazione data e ora della stampante, log degli operatori con password e definizione dei privilegi (cambio prezzo, programmazione), programmazione delle intestazioni, gestione cassa self Safemoney, gestione pagamenti con carte di credito via EFT-POS, export dati fattura, modulo tessera sanitaria, servizio e-mail, servizi cloud, aggiornamento tabacchi, smaterializzazione buoni, gestione fidelity e gift cards, ricariche.

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
XPOS-IT Windows®	MPR010	€ 105,00 + IVA
XPOS-MOBILE Android®		€ 50,00 + IVA

XPOS-IT (ADD-ON Smartphone)



XPOS-IT (ADD-ON Smartphone) è una estensione delle funzionalità basata su tecnologia web server in grado di estendere l'utilizzo di XPOS-IT a dispositivi mobili come smartphone per un massimo di 4 dispositivi.

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
XPOS-IT Smartphone Add-on	MPR010P	€ 120,00 + IVA



Sede Legale
via Francesco Caracciolo, 15
80122 Napoli T. +39 081.7429527